MotoGear.jp

http://WWW.motogear.jp

バンディット２５０チタンフルエキ　プリズム

この度は、弊社製品をお買い求めいただき誠にありがとう御座います。取り付け、取り扱いは本解説書をお読みいただき正しく取り扱ってください。万一、誤った取り付け、ご使用をされた場合トラブルの原因となる場合がございます。ご不明な点など御座いましたら、弊社までお問い合わせを下さい。

ご確認下さい

1．別紙のパーツリスト通りに部品が揃っているかご確認下さい。

2．本製品にはエキゾーストガスケットが付属されておりません。エキゾーストガスケットが必要な場合は、メーカー純正部品をご使用下さい。

取り付け

取り付け作業は、必ずエンジンが冷めている状態で行ってください。走行直後でなくとも、マフラーは非常に高温のままですので、火傷の可能性があり大変危険です。

１．取り付け前に、車体より純正のマフラーを取り外してください。

2．エキゾーストパイプの取り付け

① 各エキゾーストパイプの確認
写真１の様にエキゾーストフランジのエンジン側に気筒番号を示す番号が刻印されています。
写真２を参考に、それぞれのエキゾーストパイプの取り付け位置をご確認下さい。
※ 気筒番号は、進行方向に向かってバイクに跨り、左端から＃１ ＃２となり、右端が＃４となります。

② ＃１、＃４のエキパイをエンジンに取り付けます。この時、写真２の矢印のようにエキパイが左右にスイングする程度の締め付けで仮絞めして下さい。

③ ＃２、＃３のエキパイを②と同様に取り付けてください。



※上の写真はバンディット２５０ではありません。

3．テールパイプの取り付け

右下写真のようにエキパイを取り付け終わりましたら、左下写真のようにテールパイプを差し込みます。
エキパイとテールパイプを固定するマフラースプリングはまだ付けないで下さい。

4.マフラーステーの取り付け（車両型式ＧＪ７４Ａの場合）

型式ＧＪ７４Ａのバンディットの場合は、付属のマフラーステー⑦を付属のボルトとワッシャ⑪⑫を使って
純正のタンデムステップに取り付けます。

６．サイレンサーの取り付け

① サイレンサーをテールパイプに挿入し、付属のサイレンサーバンド⑧⑨と付属のボルトとワッシャ⑩⑫で固定します
この時に、テールパイプとサイレンサー、サイレンサーと車体の位置関係が自然な位置になる様、仮組みのテールパイプを動かして調節してください。
サイレンサーとテールパイプ等の位置の調整が終わりましたら、仮止めだったエキパイをしっかりと締めて、
各部のスプリングをかけて固定してください。

☆☆☆ＧＪ７７Ａの型式の車両は、パーツリストＮｏ７のマフラーステーを付けずに☆☆☆
そのまま付属のボルトナット⑬⑭⑮を使ってサイレンサーバンドを取り付けます。

これで作業は全て完了です。

※エンジン始動の前に、マフラーに取り付け時に付着した指紋や油分等の汚れを、パーツクリーナーなどで洗浄する事をお奨めいたします。汚れが付着したままでマフラーに熱を加えますと、チタン特有の熱による発色が綺麗に発生せず、しみになってしまう場合があります。

MotoGear.jp
三重県鈴鹿市住吉町８２６４
tel 059-370-1665
fax 059-370-1677
e-mail tigcarft@tigcraft.jp

http://WWW.motogear.jp

バンディット250チタンフルエキパーツリスト

No.	パーツ名	品番	数量	単品価格	備考
1	エキゾーストパイプ#１	71273-001	1	¥14,700	
2	エキゾーストパイプ#２	71273-002	1	¥14,700	
3	エキゾーストパイプ#3	71273-003	1	¥14,700	
4	エキゾーストパイプ#4	71273-004	1	¥14,700	
5	テールパイプ	71273-005	1	¥32,550	
6	サイレンサーComp	※1	1	※1	φ１００－４００L　φ４２７
7	サイレンサーステー	71273-006	1	¥12,000	GJ74Aで使用
8	サイレンサーバンド	※２　セット品番	1	※２	φ１００　φ８．５
9	サイレンサーバンドラバー		1		オフセット無し
10	キャップボルト　M8X55	ZZ-M8-55A	1	¥315	
11	キャップボルト　M8X３０	ZZ-M8-30A	1	¥315	
12	M８ワッシャー	ZZ-M8-W	2	¥105	
13	キャップボルト　M8X45	ZZ-M8-45A	1	¥315	ＧＪ７７Ａで使用
14	M８ロックナット	ZZ-M8-NAT	1	¥200	ＧＪ７７Ａで使用
15	M８ワッシャー	ZZ-M8-W	2	¥150	ＧＪ７７Ａで使用
16	エンドバッフル	102001	1	¥2,100	サイレンサーに取り付け済み
17	ボルト　M6X10	セット品番	1		
18	マフラースプリング（ＳＵＳ）	7012	6	¥263	シリコン防振ラバー付き
19	取扱説明書		1		

※１：サイレンサーCompは各タイプ別に下表のようになります

サイレンサータイプ	品番	価格	備考
CAボディ・カールエンド	711763-012	¥32,550	単品販売の場合エンドバッフルは付属しません
ＣＡボディ・スラッシュエンド	711763-013	¥32,550	〃
Ｔｉボディ・カールエンド	711763-010	¥32,550	〃
Ｔｉボディ・スラッシュエンド	711763-011	¥32,550	〃

※２：サイレンサーバンド・ステーセットはサイレンサーボディの種類によって異なります

サイレンサータイプ	品番	価格	備考
ＣＡボディ	SB01	¥2,500	ラバー付き
Ｔｉボディ	SB011	¥2,500	ラバー付き